Cl8.28.s176-180
Malvoisie rousse







Malvoisé rousse ui

DESIGNATION :

CLOS 8 PLANCHE RANG 8 Souche 176 180

Vigueur : 2

PORT : érig - 1/2 érig - couché

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 21.7.86

Date de Maturité : 8.9.86

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M 15 - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 17 a 17

disc. - Sph. ou - ell léger - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs mal coloré - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - hèrb.

CHARGE :

s1 3
s2 4
s3 2
s4 4
s5 5

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

X +3

CLOS 8 RANG 8 Souche 176-180

Désignation : Malvoisie rousse

CHARGE : Année :

Véraison : 18.7

Maturité : 22.8.88

Mill. : 0 Pour. : 0

GRAPPE : G - M - P - Dim. : 14

L - M - C

Vigueur : 2

PORT : érig - 1/2 érig - couché

BAIE : Année :

TG - G - M - P - Dim. : 17 x 17

disc. - sph. - ell. léger - ov. - obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs mal coloré - Rg - N.

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

s1 1
s2 7
s3 7
s4 6
s5 5

Avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

8 +1

DESIGNATION : Malvoisie Rousse
EMPLACEMENT : 8 R 8 S 176 180
Date de la vendange : 9.9.86 (+3)
Poids de la vendange : 4.200 ou 840
Nombre de souches : 5 (247g)
Nombre de grappes : 17
Pourriture : 5%
Couleur : Rose en Blanc.
Indice réfract. : 21.4 (12°3)
Acidité du moût : 4.2
Decuvee ~~Pressurage~~ Date : 15.9
Densité : 995
Mise en bouteille Date : 16.9
Densité : 995
1.35
Degré alcoolique : 12°4
Acidité du vin : 5,1

Date de Dégustation : 5.1.87

OBSERVATIONS : Classe : 2,1
CO2

ANNEE 1987

NOM Malvoisie rousse EMPLACEMENT 8 R 8 S 176.180

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	3	27.3	31.3	2		3.6	6.6	10.6				
2	3	31.3	3.4	4		3.6	6.6	10.6				
3	5	31.3	3.4	7		3.6	6.6	10.6	27.7	30.7	3.8	8.9
4	4	31.3	3.4	9		3.6	6.6	10.6		+1		+3
5	5	31.3	3.4	4		3.6	6.6	10.6				
	20		2.4 +6	26	13		6.6 −1					

Port érigé
Vigueur 2

ANNEE 1988

NOM Malvoisie rousse gris EMPLACEMENT 8 R8 s 176.180

♀

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	2	-	283	1								
2	3	14.3	21.3	7								
3	4	—	283	7	1	25.5	27.5	31.5	18.7	21,7	25.7	22.8
4	3	21 3	28 3	6								
5	4	—	283	5								

Pourriture : 0 Port : mi-érigé à couché Vigueur : 2 faible

26.3 +2 27.5 -4 21,7 0 +1

ANNEE 1989

NOM Malvoisie rousse B mi EMPLACEMENT 8 R8 s 176.180

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	~~Maturité~~
1	2	8 3	13 3 ×	3		18.5		24.5				
2	2	8 3	13 3 ×	1		18.5		24.5				
3	2	13.3	16 3 ×	2	12,5	18.5	21.5	24.5	10 7	177	247	
4	2	13 3	16 3 ×	2		18.5	-6	24.5		0		
5	4	8 3	13 3 ×	7		18.5		24.5				

Pourriture : 0 Mill. : 0 Port : mi érigé à couché Vigueur : 3

D le 13.3.89 -5

DESIGNATION : Malvoisie rousse

EMPLACEMENT : cl8 R8 s. 176-180 (s178)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 (ou) - duveteux 8 (lég) - cotonneux 9.

42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 (très lég) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 (ou) - duveteuses 8 (lég) - cotonneuses 9.

44 - blanches0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 85

Désignation : Malvoisie rousse
Emplacement : clos 8 R80-176-180 (178)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. (légt 4e)
à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 85

Désignation : Malvoisie rousse

Emplacement : clos 8 R8 a. 176-180 (178)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 base
rouge foncé 4.
subcontinues 5 - intermittentes 6.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 85

Malvoisie rousse

Désignation : clos 8 R 8 s-176-180 (s 179)

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) à grande (3)

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) fortement - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

lobes : plan (1) ou - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5) légt

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée (7) - grossièrement bullée 4 - gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire (6) parfois

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - autre 5. (forte mosaïque)

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (9).

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

Calvo 85

N° d'ordre :

Désignation : Malvoisie rousse

Emplacement : Clos 8 R8 s176-180 (s179)

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions : 15 ×)

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - à long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8 (dimensions : 17 × 16).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent 9.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 85

DENOMINATION : Malvoisie rousse

EMPLACEMENT : 8 R8 s 176. 180 (s. 179)

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) légt sur les noeuds - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) ou - globuleux (3) légt - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....8... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 85

N° d'ordre :

Désignation : Malvoisie rousse

Emplacement : 8R8S 176-180

Angle des nervures	: (1) - (2) - 3
Sexe	: 4 - 5 - 6
L_1/L_2	: (7) - 8 - 9
L_2/L	: 10 - (11)
Nombre de lobes	: 12 - 13 - (14) - (15) - 16
Prof. sinus latéral Sup.	: 17 - 18 - (19) - (20)
Prof. sinus latéral Inf.	: 21 - (22) - (23) - 24
Forme sinus pétiolaire	: 25 - (26) - (27) - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V	: (266)
Sinus pétiolaire ouvert	: (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire	: 30
Forme sinus latéral Sup.	: 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - (36) - (37) - (38) - (39)
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : (270)	
Sinus latéral Supérieur ouvert	: (271)
Dents : forme	: (40) - (41)
Dents (angle)	: 42 - (43) - 44
Angle du lobe terminal	: 45 - (46) - 47
Sinus pét.(dégar.-gar.-1/2 dégar.)	: 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L_3	: 51 - 52 - (53) - (54) - (55) - (56) - (57) - 58 - 59
Angle des nervures L_3 L'_3	: (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire	: 63 - 64 - (65) - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües